

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Карелгаз»

Груздева Е.В.

«19» ноября 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к документации о запросе предложений № К-03 31/11-12

по отбору организации для поставки средств индивидуальной защиты

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Петрозаводск 2012

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

" ____ " _____ 2012 г.

г. Петрозаводск

№ _____

(наименование юридического лица, Ф., И., О. предпринимателя)

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице

(должность, Ф., И., О.)

действующего на основании

(устава, положения, доверенности, свидетельства)

и ОАО «Карелгаз», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Груздевой Елены Витальевны, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика средства индивидуальной защиты, а Заказчик принять и оплатить его на условиях настоящего договора.

1.2. Перечень наименований, количество и цены Товара к поставке указаны в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой его частью, и не подлежат изменению.

1.3. Поставщик наносит фирменную символику Заказчика на отдельные виды Товара, указанные в Приложении №1. Требования к нанесению символики приведены в Приложении №2 к настоящему договору.

2. Качество товара

2.1. Товар должен соответствовать требованиям указанных в Приложении №1 и других установленных нормативно-правовыми актами РФ ГОСТов и ТУ.

2.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими сертификатами и/или другими документами установленного образца.

3. Условия поставки товара

3.1. Грузополучателем Товара является Заказчик либо филиал-трест Заказчика, указанный в заявке Заказчика согласно разделу 11 настоящего договора.

3.2. Местом поставки Товара является адрес склада Заказчика либо филиала-треста Заказчика, указанный в заявке Заказчика согласно разделу 11 настоящего договора.

3.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договора передает Поставщику файлы с изображениями символики Заказчика в формате, согласованном с Поставщиком.

3.4. Заказчик в течение срока действия договора, но не позже ____ декабря 2012 года, передает Поставщику посредством электронной почты или факсимильной связи заявки на поставку Товара в рамках количества Товара, определенного в Приложении №1, с указанием размеров и ростов, грузополучателя и места поставки по каждому наименованию Товара.

3.5. Поставка Товара осуществляется в течение ____ (____) календарных дней со дня подачи Заказчиком заявки Поставщику.

3.6. Прием-передача Товара оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

3.7. Датой поставки Товара считается дата, указанная в товарной накладной.

3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента передачи ему Товара Поставщиком.

3.9. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара.

3.10. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара предоставить Заказчику следующие документы:

- товарную накладную в 1 экз.;
- счет-фактуру в 1 экз.;
- документы, предусмотренные п.2.2 настоящего договора. Указанные документы являются неотъемлемой частью поставки.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора составляет _____ (_____) руб. _____ коп. (с учетом НДС).

4.2. В цену договора входят стоимость Товара, стоимость нанесения логотипа, стоимость доставки Товара до места поставки, все затраты, пошлины и сборы согласно действующему законодательству РФ.

4.3. Расчеты за Товар производятся в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня поставки Товара.

4.4. Оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.5. Оплата Товара также может производиться наличными денежными средствами в пределах, установленных действующим законодательством.

5. Порядок приемки товара, претензии

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится во время передачи товаров Заказчику.

5.2. Приемка Товара по количеству производится на основании товарных накладных, по качеству - на основании документов, указанных в п.2.2 настоящего договора. При отсутствии указанных документов Товар не принимается Заказчиком и поставка считается неисполненной.

5.3. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара указанному в накладной, в ней должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте и составлен двухсторонний акт, который подписывается представителями сторон. На основании этого Заказчик вправе требовать от Поставщика поставки недостающего Товара.

5.4. При обнаружении недостатков Товара Заказчик может предъявить Поставщику претензии по качеству Товара в следующие сроки:

- по видимым недостаткам Товара и упаковки - в момент приемки Товара;
- по выявленным в процессе эксплуатации Товара скрытым дефектам - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки товара, при условии соблюдения режима хранения и эксплуатации Товара.

5.5. По каждому факту обнаружения недостатков составляются акты. Претензии по обнаруженным дефектам подаются в письменной форме.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Заказчик вправе начислить Поставщику пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты полученного Товара. Поставщик вправе начислить Заказчику пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки оплаты.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательна.

7.2. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Карелия.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до **«31» декабря 2012 г.** либо до момента полного исполнения обязательств по договору (что наступит ранее).

8.2. Если на день окончания срока действия договора Заказчик имеет невыполненные финансовые обязательства перед Поставщиком, то в части исполнения этих обязательств настоящий договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не будут выполнены Заказчиком полностью.

8.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных компетентными государственными органами, или если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, должна в 5-тидневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в этом случае сроки выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно срокам действий этих обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них.

9.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает стороны от обязательств по договору.

10. Заключительные положения

10.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты сторон указываются на счетах-фактурах. При изменении юридического адреса и/или реквизитов Поставщика новые данные вносятся им в счет-фактуру, которая передается Заказчику одновременно с товаром. Передача счета-фактуры с новыми данными Заказчику считается надлежащим и достаточным уведомлением Поставщика об изменении юридического адреса и/или реквизитов.

10.2. С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка теряет силу. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и для Заказчика, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Факсимильный вариант договора и приложений, являющихся неотъемлемой частью Договоров, имеет юридическую силу.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Поставщик	Заказчик
Наименование:	Наименование: ОАО «Карелгаз» Адрес: 185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 22А ИНН 100 1000 598

<p>ОКПО 033 137 45 БИК 044 599 132 <u>Банковские реквизиты:</u> р/с 40702810400010005163 Центральный филиал АБ «Россия», п. Газопровод, Московская обл. к/с 30101810400000000132 в Отделении №3 МГТУ Банка России Тел. (факс): (8142) 51-00-10 Email: karelgaz@karelgaz.ru</p> <p><u>Грузополучатели:</u> ОАО «Карелгаз» 185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22А ИНН/КПП 1001000598/104050001 Тел./факс (8142) 74-04-61 Адрес склада: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ш. Шуйское, 4-й км, Петрозаводская газонаполнительная станция</p> <p>Филиал-грест «Петрозаводскторгаз» ОАО «Карелгаз» 185025, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путьейская д. 7 ИНН/КПП 1001000598/104050001 Тел./факс (8142) 74-04-61 Адрес склада: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7</p> <p>Филиал-грест «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Выгозерская набережная, д. 81 ИНН/КПП 1001000598/106020001 Тел./факс (81431) 4-31-50 Адрес склада: Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Выгозерская набережная, д. 81</p> <p>Филиал-грест «Питкярантамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» 186810, Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Садовая, д. 22 ИНН/КПП 1001000598/105020001 Тел./факс (81433) 4-62-46 Адрес склада: Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Садовая, д. 22</p> <p>Генеральный директор ОАО «Карелгаз»</p> <p>_____ Е. В. Груздева М.П.</p>	
---	--

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Петрозаводск

"_____" 2012 г.

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Техническое описание		Цена за ед., руб. (с НДС)	Стоимость, руб. (с НДС)									
СПЕЦОДЕЖДА																
1	Костюм летний со световозвращающими элементами	шт.	78	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)		Описание, значение										
				Ткань												
				ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ 27575-87	Размер	с 88-92 по 128-132	Рост	с 158-164 по 182-188	Смесовая (не менее 35% хлопок, не более 65% полиэстер)	Плотность ткани, гр/м ²	Нанесение логотипа	Да, на куртке	Комплектация		
				Куртка, шт.	1	Полукомбинезон, шт.	1	Куртка		Цвет	Синий с оранжевой/желтой кокеткой	Полоса шириной 5 см на спинке под кокеткой и по низу рукавов	Карманы	Накладные	Рукав	Полный
				Полукомбинезон				Цвет	Синий	Световозвращающие элементы	Полоса шириной 5 см по низу штанин	Карманы	Накладные нагрудный, боковые, задние	Полшив брюк	Прямой	

4	Полюкомбинезон утепленный со светоотражающими элементами	шт.	19	От костюма утепленного (поз. 2)																																																									
3	Куртка утепленная со светоотражающими элементами	шт.	44	От костюма утепленного (поз. 2)																																																									
2	Костюм утепленный со светоотражающими элементами	шт.	29	<table><tr><td>ГОСТ 12.4.084-80 ГОСТ 12.4.236-2007</td><td>Размер</td><td>с 88-92 по 128-132</td></tr><tr><td></td><td>Рост</td><td>с 158-164 по 182-188</td></tr><tr><td>Ткань верха</td><td>Смесовая (не менее 35% хлопок, не более 65% полиэстер)</td><td>не менее 210</td></tr><tr><td>Плотность ткани, гр/м²</td><td>Утеплитель</td><td>"Термофайбер" или его аналог</td></tr><tr><td>Плотность утеплителя, гр/м²</td><td>Класс защиты по ГОСТ 12.4.236-2011</td><td>не менее 150</td></tr><tr><td>Нанесение логотипа</td><td>Д/а, на куртке</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="3">Комплектация</td></tr><tr><td>Куртка, шт.</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Полюкомбинезон, шт.</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Куртка</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>Синий</td><td></td></tr><tr><td>Светоотражающие элементы</td><td>Полоса шириной 5 см на спинке и на груди</td><td></td></tr><tr><td>Количество слоев утеплителя</td><td>Не менее 3</td><td></td></tr><tr><td>Карманы</td><td>Накладные</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Полюкомбинезон</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>Синий</td><td></td></tr><tr><td>Светоотражающие элементы</td><td>Полоса шириной 5 см по низу штанин</td><td></td></tr><tr><td>Количество слоев утеплителя</td><td>не менее 2</td><td></td></tr><tr><td>Карманы</td><td>Боковые</td><td></td></tr></table>	ГОСТ 12.4.084-80 ГОСТ 12.4.236-2007	Размер	с 88-92 по 128-132		Рост	с 158-164 по 182-188	Ткань верха	Смесовая (не менее 35% хлопок, не более 65% полиэстер)	не менее 210	Плотность ткани, гр/м ²	Утеплитель	"Термофайбер" или его аналог	Плотность утеплителя, гр/м ²	Класс защиты по ГОСТ 12.4.236-2011	не менее 150	Нанесение логотипа	Д/а, на куртке	3	Комплектация			Куртка, шт.	1		Полюкомбинезон, шт.	1		Куртка			Цвет	Синий		Светоотражающие элементы	Полоса шириной 5 см на спинке и на груди		Количество слоев утеплителя	Не менее 3		Карманы	Накладные		Полюкомбинезон			Цвет	Синий		Светоотражающие элементы	Полоса шириной 5 см по низу штанин		Количество слоев утеплителя	не менее 2		Карманы	Боковые	
ГОСТ 12.4.084-80 ГОСТ 12.4.236-2007	Размер	с 88-92 по 128-132																																																											
	Рост	с 158-164 по 182-188																																																											
Ткань верха	Смесовая (не менее 35% хлопок, не более 65% полиэстер)	не менее 210																																																											
Плотность ткани, гр/м ²	Утеплитель	"Термофайбер" или его аналог																																																											
Плотность утеплителя, гр/м ²	Класс защиты по ГОСТ 12.4.236-2011	не менее 150																																																											
Нанесение логотипа	Д/а, на куртке	3																																																											
Комплектация																																																													
Куртка, шт.	1																																																												
Полюкомбинезон, шт.	1																																																												
Куртка																																																													
Цвет	Синий																																																												
Светоотражающие элементы	Полоса шириной 5 см на спинке и на груди																																																												
Количество слоев утеплителя	Не менее 3																																																												
Карманы	Накладные																																																												
Полюкомбинезон																																																													
Цвет	Синий																																																												
Светоотражающие элементы	Полоса шириной 5 см по низу штанин																																																												
Количество слоев утеплителя	не менее 2																																																												
Карманы	Боковые																																																												

8	Ботинки кожаные маслобензостойкие	пар	13	ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ 5394-89 ГОСТ 12.4.137-84	Размер	с 38 по 47	Материал верха	Натуральная кожа	Материал подошвы	Маслобензостойкий полиуретан																			
СПЕЦОВУБЫ																														
7	Халат	шт.	17	ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ 12.4.131-83	Размер	с 88-92 по 128-132	Рост	с 158-164 по 182-188	Ткань	100% Хлопок	Плотность ткани, гр/м ²	не менее 230	Нанесение логотипа	Нет	Цвет	Синий	Карманы	Накладные											
6	Плащ влагозащитный	шт.	11	ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ 12.4.134-83	Размер	с XL по XXL	Материал	Нейлон с ПВХ покрытием	Нанесение логотипа	Нет																			
5	Костюм сварщика	шт.	1	ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ 12.4.045-87 ГОСТ 12.4.247-2008	Размер	с 88-92 по 128-132	Рост	с 158-164 по 182-188	Ткань	Брезент с огнеупорной пропиткой	Плотность ткани, гр/м ³	не менее 550	Нанесение логотипа	Нет	Комплектация			Куртка, шт.	1	Брюки, шт.	1	Куртка		Застежка	Пуговицы	Полукомбинезон		Боковые	Полшив брюк

9	Боты диэлектрические	нар	1	ГОСТ, ОСТ, TV Размер Материал	ГОСТ 13385-78 с 39 по 46 Резина		
10	Валенки на резиновой подошве	нар	34	Материал подошвы Материал верха Размер ГОСТ, ОСТ, TV	Резина Шерсть натуральная ГОСТ 17-672-77 ГОСТ 18724-88 с 36 по 47		
11	Сапоги кирзовые	нар	38	Материал подошвы Материал верха Высота, см Размер ГОСТ, ОСТ, TV	Маслобензостойкий полиуретан Кирза/кожа не менее 28 с 38 по 47 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 12.4.137-84		
12	Сапоги резиновые	нар	6	Материал Высота, см Размер ГОСТ, ОСТ, TV	ПВХ не менее 28 с 38 по 47 ГОСТ 5375-90 TV 2590-001-51664612-2003		
СПЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК							
13	Перчатки комбинированные	нар	10	ГОСТ, ОСТ, TV Размер Материал	ГОСТ 12.4.10-075 ГОСТ 12.4.246-2008 10 Х/б ткань + спилкок		
14	Перчатки-краги маслобензостойкие	нар	10	ГОСТ, ОСТ, TV Размер Покрывие Материал	ГОСТ 12.4.246-2008 10 Нитриловое полное Х/б ткань + спилкок		
15	Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	нар	390	ГОСТ, ОСТ, TV Размер Покрывие Материал	ГОСТ 12.4.10-075 ГОСТ 12.4.246-2008 8 Полимерное точечное Хлопок не менее 80%		

16	Рюкзаки комбинированные с брезентовым накладонником	нар	1050	ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ 12.4.10-075
				Размер	2
				Ткань основы	хлопчатобумажная
				Плотность ткани основы, гр/м ²	не менее 230
				Ткань накладонника	брезентовая
				Плотность ткани накладонника, гр/м ²	не менее 360

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЧИЕ

ИТОГО						
17	Очки защитные	шт.	1	ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ Р12.4.013-97 ГОСТ 12.4.230.1-2007	
	Конструкция			Открытые с боковой защитой		
	Цвет линз			Прозрачные		
18	Подшлемник вязаный	шт.	1	ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ 5274-90	
19	Респиратор	шт.	1	ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ 12.4.041-2001	
				Класс защиты	FFP1	
				Конструкция	С клапаном выдоха	
20	Шиток сварочный	шт.	5	ГОСТ, OCT, TV	ГОСТ Р 12.4.238-2007	
				Марка фильтра	СЗ	
				Температурный режим	от -40°С до +80°С	
				Крепление	Наголовное с плавной регулировкой	
				Видимая область, мм	не менее 110х90	

Исполнитель

М.П.

Заказчик

Генеральный директор ОАО "Карелгаз"
Е.В. Прыздева

М.П.

ТРЕБОВАНИЯ К НАНЕСЕНИЮ СИМВОЛИКИ

г. Петрозаводск

" _____ 2012 г.

№п/п	Требование	Техническое описание
1	Структура	Наносимая символика состоит из фирменного логотипа и надписи "КАРЕЛИЯ3"
2	Размеры логотипа, см	Не менее 10,5 x 10,5
3	Размеры надписи, см	Не менее 4 x 24,5
4	Место нанесения	Символика наносится на куртку от летних и утепленных костюмов. Изображение должно располагаться в верхней части спинки по центру, расстояние от нижнего края световозвращающей полосы до нижнего края надписи "КАРЕЛИЯ3" не более 25 см.
5	Цвет	Белый
6	Пример нанесения символики	



Поставщик

М.П. _____

М.П. _____

Заказчик
Генеральный директор ОАО "Карелия3"
Е.В. Грызлева