

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Карелгаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			
Группа реализации АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			
Группа документационного обеспечения АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			
Группа внутреннего контроля и аудита АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			
Группа маркетинга и материально-технического снабжения АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			
Группа по работе с персоналом АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			
Планово-экономический отдел АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			
Группа информационных технологий и связи АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			
Юридическая группа АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			
Учебно-методический центр АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует			

Бухгалтерия АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует	отсутствует			
Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует	отсутствует			
Производственно-техническая группа АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует	отсутствует			
Центральная аварийно-диспетчерская служба АО "Карелгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)	отсутствует	отсутствует	отсутствует			
Метрологическая служба (г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 км)	отсутствует	отсутствует	отсутствует			
Лаборатория (г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 км)	отсутствует	отсутствует	отсутствует			
Петрозаводская газонаполнительная станция (г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 км)	отсутствует	отсутствует	отсутствует			
67. Сливщик-разливщик	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий Петрозаводской ГНС

68. Машинист компрессорной установки	<p>1. Произвести проверку оборудования (источников шума) насосно-компрессорного цеха Петрозаводской ГНС с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным.</p> <p>2. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96.</p> <p>3. Рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих, о введении регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума в соответствии с прил. 7 п.3 Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса Р 2.2.2006-05</p> <p>4. Определить необходимость оснащения рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха – заменить приносимые наушники на шумопоглощающие и звукоизолирующие наушники с повышенным уровнем шумоизоляции</p>	Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ.	01.04.2019	<p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p> <p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p> <p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p> <p>Управляющий Петрозаводской ГНС Группа маркетинга и материально-технического снабжения Ведущий специалист по ОТ</p>	
69. Наполнитель баллонов	<p>Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88</p> <p>Организовать испытания вентиляции (проверка эффективности) и техобслуживание вентиляции</p> <p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение уровня химических веществ	01.10.2019	<p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p> <p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p>	
		Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	<p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p>	

<p>70. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ремонтный цех)</p>	<p>1. Произвести проверку оборудования (источников шума) насосно-компрессорного цеха Петрозаводской ГНС с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным.</p> <p>2. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96.</p> <p>3. Рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих, о введении регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума в соответствии с прил.7 п.3 Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса Р 2.2.2006-05</p> <p>4. Определить необходимость оснащения рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха (при проведении работ НКЦ) – с приобретением шумопоглощающих и звукоизолирующих наушников с повышенным уровнем шумоизоляции</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ.</p>	<p>01.04.2019</p> <p>01.04.2019</p> <p>01.04.2019</p> <p>01.04.2019</p>	<p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p> <p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p> <p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p> <p>Управляющий Петрозаводской ГНС Группа маркетинга и материально-технического снабжения Ведущий специалист по ОТ</p>	
<p>73. Водитель автомобиля (Управленческий транспорт, служебный автомобиль для генерального директора)</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий Петрозаводской ГНС</p>	

74. Водитель автомобиля (Управленческий транспорт, служебный автомобиль для работников АО "Карелгаз")	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий Петрозаводской ГНС, Ведущий инженер-механик	
75. Водитель автомобиля (автомобиль лаборатории)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник лаборатории	
76. Водитель автомобиля (Управленческий транспорт, служебный - служба главного инженера)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Ведущий инженер-механик	
<i>Управление филиала-треста "Петрозаводскгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)</i>	отсутствует	отсутствует			
<i>Юридическая группа филиала-треста "Петрозаводскгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)</i>	отсутствует	отсутствует			
<i>Единое окно филиала-треста "Петрозаводскгаз" (г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37)</i>	отсутствует	отсутствует			

<p>Служба реализации газа и автотранспорта филиала-треста "Петрозаводскгаз" (г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 4)</p>	<p>89. Водитель автомобиля (водитель АТЦ, доставка емкостного газа)</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p> <p>Управляющий филиала-треста, Начальник СРГиА</p>
<p>90. Сливщик-разливщик</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p> <p>Управляющий филиала-треста, Начальник СРГиА</p>	
<p>91. Водитель автомобиля (клетка - развозка баллонов)</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p> <p>Управляющий филиала-треста, Начальник СРГиА</p>	

97. Водитель автомобиля (управленческий транспорт - Ford)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник СРГ и А	
98. Водитель автомобиля (грузопассажирский фургон - поверка приборов учета газа с выездом к потребителю с помощью переносной поверочной установки)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник СРГ и А	
99. Водитель автомобиля (грузопассажирский фургон - поверка приборов учета газа)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник СРГ и А	
100. Водитель автомобиля (управленческий транспорт - автомобиль для работников филиала-треста "Петрозаводскгаз")	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник СРГ и А	
Аварийно-диспетчерская служба филиала-треста «Петрозаводскгаз» (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

106. Водитель автомобиля (автомобиль АДС - доставка аварийной бригады)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник АДС	
<p><i>Служба эксплуатации газового хозяйства филиала-треста "Петрозаводскгаз" (г. Петрозаводск, ул. Путьейская, д. 7)</i></p>					
118. Электрогазосварщик	<p>1. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 Провести испытания вентиляции (проверку), техобслуживание вентиляции</p> <p>2. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня ультрафиолетового излучения в соответствии с требованиями СН 4557-88. Снизить уровень воздействия вредного фактора.</p> <p>Обновление СИЗ органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения</p>	Приведение уровня химических средств нормам в соотв. с НПА.	01.10.2019	Управляющий филиала-треста, Начальник СЭГХ	
		Приведение уровня ультрафиолетового излучения на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА.	01.04.2019	Управляющий филиала-треста, Начальник СЭГХ Группа МиМТС Ведущий специалист по ОТ	
	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник СЭГХ	

119. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник СЭГХ	
121. Электрогазосварщик	<p>1. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 Провести испытания вентиляции (проверку), техобслуживание вентиляции</p> <p>2. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня ультрафиолетового излучения в соответствии с требованиями СН 4557-88. Снизить уровень воздействия вредного фактора.</p> <p>Обновление СИЗ органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения</p>	<p>Приведение уровня химических средств в соотв. с НПА.</p> <p>Приведение уровня ультрафиолетового излучения на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА. Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	01.10.2019 01.04.2019	<p>Управляющий филиала-треста, Начальник СЭГХ</p> <p>Управляющий филиала-треста, Начальник СЭГХ</p> <p>Группа маркетинга и материально-технического снабжения Ведущий специалист по ОТ</p>	
Управление Прионежского газового участка (с. Петрозаводск, ул. Путьейская, д.7)	<p>1. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 Провести испытания вентиляции (проверку), техобслуживание вентиляции</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник СЭГХ	
Служба эксплуатации газового хозяйства Прионежского газового участка (п. Пряжа, ул. Строителей, д. 3)	отсутствует	отсутствует			

130. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Прионежского газового участка	
<i>Управление Пряжинского газового участка (п. Пряжиса, ул. Строителей, д. 3)</i>	отсутствует	отсутствует			
<i>Служба эксплуатации газового хозяйства Пряжинского газового участка (п. Пряжиса, ул. Строителей, д. 3)</i>					
134. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Пряжинского газового участка	
136. Водитель автомобиля (бортовая - доставка баллонов)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Пряжинского газового участка	
<i>Единое окно Пряжинского газового участка (п. Пряжиса, ул. Строителей, д. 3)</i>	отсутствует	отсутствует			
<i>Управление Кондопожского газового участка (г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 1)</i>	отсутствует	отсутствует			

<p><i>АДС Кондопожского газового участка (г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 1)</i></p>	<p>144. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-греста, Начальник Кондопожского газового участка</p>
<p><i>Единое окно Кондопожского газового участка (г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 1)</i></p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>			
<p><i>Служба эксплуатации газового хозяйства Кондопожского газового участка (г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 1)</i></p>	<p>1. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 Провести испытания вентиляции (проверку), техобслуживание вентиляции 2. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня ультрафиолетового излучения в соответствии с требованиями СН 4557-88. Снизить уровень воздействия вредного фактора. Обновление СИЗ органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения</p>	<p>Приведение уровня химических средств нормам в соотв. с НПА.</p>	<p>01.10.2019</p>	<p>Управляющий филиала-греста, Начальник Кондопожского газового участка</p>	
<p>152. Электрогазосварщик</p>	<p>Обновление СИЗ органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения</p>	<p>Приведение уровня ультрафиолетового излучения на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА. Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>01.04.2019</p>	<p>Управляющий филиала-греста, Начальник Кондопожского газового участка Группа маркетинга и материально-технического снабжения Ведущий специалист по ОТ</p>	

	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Начальник Кондопожского газового участка</p>	
<p>153. Водитель автомобиля</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Начальник Кондопожского газового участка</p>	
<p>АГЭС Кондопога (г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 1)</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>			
<p>Управление филиала-треста "Сегежемгаз" (г. Сегежа, Выгозерская наб., д. 81)</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>			
<p>ГНС филиала-треста "Сегежемгаз" (г. Сегежа, Выгозерская наб., д. 81)</p>					
<p>162. Водитель автомобиля (АЦТ - доставка емкостного газа)</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Начальник Сегежской ГНС</p>	

163. Водитель автомобиля (бортовая - доставка баллонов)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Сегежской ГЭС	
164. Водитель автомобиля (клетка - развозка баллонов)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Сегежской ГЭС	
165. Водитель автомобиля (АЦТ - доставка емкостного газа)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Сегежской ГЭС	
167. Сливщик-разливщик (ГНС, АГЗС)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Сегежской ГЭС	

	<p>1. Произвести проверку оборудования (источников шума) насосно-компрессорного цеха Петрозаводской ГНС с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным.</p> <p>2. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.2/2.1.8.562-96.</p> <p>3. Рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих, о введении регламентированных дополнительных перерывов в условиях воздействия шума в соответствии с прил.7 п.3 Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса Р 2.2.2006-05</p> <p>4. Определить необходимость оснащения рабочих мест с повышенным уровнем шума средствами индивидуальной защиты органов слуха – заменить прилагаемые наушники на шумопоглощающие и звукоизолирующие наушники с повышенным уровнем шумоизоляции</p>	<p>01.04.2019</p> <p>01.04.2019</p> <p>01.04.2019</p> <p>01.04.2019</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Начальник Сегежской ГНС</p> <p>Управляющий филиала-треста, Начальник Сегежской ГНС</p> <p>Управляющий филиала-треста, Начальник Сегежской ГНС</p> <p>Управляющий филиала-треста, Начальник Сегежской ГНС Группа маркетинга и материально-технического снабжения Ведущий специалист по ОТ</p>
<p>169. Машинист компрессорных установок</p>	<p>Приведение уровня шума на рабочих местах к ПДУ.</p>		
<p><i>АДС филиала-треста "Сегежсамсгаз" (г. Сегежа, Выгозерская наб., д.81)</i></p>			
<p>178. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Начальник АДС</p>
<p><i>Служба эксплуатации газового хозяйства филиала-треста "Сегежсамсгаз" (г. Сегежа, ул. Ленина, д. 2)</i></p>			

182. Электрогазосварщик	<p>1. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 Провести испытания вентиляции (проверку), техобслуживание вентиляции</p> <p>2. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня ультрафиолетового излучения в соответствии с требованиями СН 4557-88. Снизить уровень воздействия вредного фактора.</p> <p>Обновление СИЗ органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения</p>	Приведение уровня химических средств нормам в соотв. с НПА.	01.10.2019	Управляющий филиала-треста, Мастер СЭГХ
	<p>1. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня ультрафиолетового излучения в соответствии с требованиями СН 4557-88. Снизить уровень воздействия вредного фактора.</p> <p>Обновление СИЗ органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения</p>	Приведение уровня ультрафиолетового излучения на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА. Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.04.2019	<p>Управляющий филиала-треста, Мастер СЭГХ</p> <p>Группа маркетинга и материально-технического снабжения Ведущий специалист по ОТ</p>
	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Мастер СЭГХ
Единое окно филиала-треста "Сеgezименрайгаз" (г. Сеgezиса, Выгозерская наб., д. 81, ул. Ленин, д. 2)	отсутствует	отсутствует		
Управление Беломорского газового участка (г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 55)	отсутствует	отсутствует		
АДС Беломорского газового участка (г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 55)	отсутствует	отсутствует		

192. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (регламентированные перерывы)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Беломорского газового участка
<p>Служба эксплуатации газового хозяйства Беломорского газового участка (г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 55)</p> <p>Служба доставки газа Беломорского газового участка (г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 55)</p>	отсутствует	отсутствует		
194. Водитель автомобиля (клетка - развозка баллонов)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Беломорского газового участка
<p>Единое окно Беломорского газового участка (г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 55)</p> <p>Управление Пудозерского газового участка (г. Пудозис, ул. Комсомольская, д. 72-1)</p>	отсутствует	отсутствует		
<p>Служба эксплуатации газового хозяйства Пудозерского газового участка (г. Пудозис, ул. Комсомольская, д. 72-1)</p>	отсутствует	отсутствует		

197. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Пудожского газового участка	
198. Водитель автомобиля (клетка - развозка баллонов)	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Пудожского газового участка	
Единое окно Пудожского газового участка (г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 72-1)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
Управление Муезерского газового участка (г. Муезерский, ул. Советская, д. 21)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
БДД Муезерского газового участка (г. Муезерский, ул. Советская, д. 21)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
Служба эксплуатации газового хозяйства Муезерского газового участка (г. Муезерский, ул. Советская, д. 21)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
Единое окно Муезерского газового участка (г. Муезерский, ул. Советская, д. 21)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
Служба эксплуатации газового хозяйства Кемского участка (г. Кемь, ул. Мосорина, д. 2)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		

204. Мастер участка	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Мастер Кемского газового участка
<p>Служба доставки газа Кемского газового участка (г. Кемь, ул. Мосорина, д. 2)</p> <p>207. Водитель автомобиля (клетка - развозка баллонов)</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Мастер Кемского газового участка
<p>Единое окно Кемского газового участка (г. Кемь, ул. Мосорина, д. 2)</p>	отсутствует	отсутствует		
<p>Управление Лоухского газового участка (п. Лоухи, ул. Лесная, д. 14а)</p>	отсутствует	отсутствует		
<p>Служба эксплуатации газового хозяйства Лоухского газового участка (п. Лоухи, ул. Лесная, д. 14а)</p>				
213. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Мастер Лоухского газового участка

<p>Служба доставки газа Лоухского газового участка (п. Лоухи, ул. Лесная, д. 14а)</p>																																																																																											
<p>214. Водитель автомобиля (клетка - развозка баллонов)</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Единое окно Лоухского газового участка (п. Лоухи, ул. Лесная, д. 14а)</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>
<p>221. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>АДС Медвельсегорского газового участка (г. Медвельсегорск, ул. Верхняя, д. 11а)</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>

222. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Медвежьегорского газового участка
223. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Медвежьегорского газового участка
224. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Медвежьегорского газового участка
225. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Медвежьегорского газового участка
Служба эксплуатации газового хозяйства Медвежьегорского газового участка (г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 11а)	отсутствует	отсутствует		

Единое окно Медвезьегорского газового участка (г. Медвезьегорск, ул. Верхняя, д. 11а)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
Управление филиала-треста "Питкярантамезрайгаз" (г. Питкяранта, ул. Садовая, д. 22)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
Юридическая группа филиала-треста "Питкярантамезрайгаз" (г. Питкяранта, ул. Садовая, д. 22)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
Единое окно филиала-треста "Питкярантамезрайгаз" (г. Питкяранта, ул. Садовая, д. 22)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
Служба эксплуатации газового хозяйства филиала-треста "Питкярантамезрайгаз" (г. Питкяранта, ул. Садовая, д. 22)	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
231. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	отсутствует	отсутствует	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Мастер СЭГХ
253. Электрогазовосварщик	отсутствует	отсутствует	Приведение уровня химических средств нормам в соотв. с НПА.	01.10.2019	Управляющий филиала-треста, Мастер СЭГХ

	<p>2. Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня ультрафиолетового излучения в соответствии с требованиями СН 4557-88. Снизить уровень воздействия вредного фактора.</p> <p>Обновление СИЗ органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения</p>	<p>Приведение уровня ультрафиолетового излучения на рабочих местах к нормам в соответствии с НПА. Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>01.04.2019</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Мастер СЭГХ</p> <p>Группа маркетинга и материально-технического снабжения Ведущий специалист по ОТ</p>	
	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Мастер СЭГХ</p>	
<p>АДС филиала-треста "Пит-кварталемергаз" (г. Питкварта, ул. Садовая, д. 22)</p> <p>262. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Руководитель АДС</p>	
<p>263. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Руководитель АДС</p>	

264. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Руководитель АДС
265. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Руководитель АДС
266. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Руководитель АДС
267. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Руководитель АДС
ГНС филиала-треста "Пит-кратамеэрайгаз" (г. Питкяранта, ул. Садовая, д. 22)				

270. Водитель автомобиля (АЦТ - доставка емкостного газа)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Мастер ГНС	
271. Водитель автомобиля (бортовая - доставка баллонов)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Мастер ГНС	
272. Водитель автомобиля (бортовая - доставка баллонов)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Мастер ГНС	
274. Водитель автомобиля (грузопассажирский фургон - доставка работников)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Мастер ГНС	
Управление Суоярвского газового участка (г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д. 9)	отсутствует	отсутствует			

<p>Служба эксплуатации газового хозяйства Суоярвского газового участка (г. Суоярви, ул. Тиккиляйнена, д. 9)</p>	отсутствует	отсутствует	отсутствует
<p>АДС Суоярвского газового участка (г. Суоярви, ул. Тиккиляйнена, д. 9)</p>			
<p>285. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Начальник Суоярвского газового участка</p>
<p>286. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Начальник Суоярвского газового участка</p>
<p>287. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Управляющий филиала-треста, Начальник Суоярвского газового участка</p>

288. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Суоярвского газового участка	
289. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Суоярвского газового участка	
<i>Служба доставки газа Суоярвского газового участка (г. Суоярви, ул. Тиккляйнен, д. 9)</i>					
293. Водитель автомобиля (бортовая - доставка баллонов)	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Суоярвского газового участка	
<i>Единое окно Суоярвского газового участка (г. Суоярви, ул. Тиккляйнен, д. 9)</i>	отсутствует	отсутствует			
<i>Управление Лахденпохского газового участка (г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, 4-а)</i>	отсутствует	отсутствует			
<i>АДС Лахденпохского газового участка (г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, 4-а)</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

<p>299. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-греста, Начальник Лахденпохского газового участка</p>	
<p>300. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-греста, Начальник Лахденпохского газового участка</p>	
<p>301. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Управляющий филиала-греста, Начальник Лахденпохского газового участка</p>	
<p>Служба эксплуатации газового хозяйства Лахденпохского газового участка (г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, 4-а)</p>					
<p>Служба доставки газа Лахденпохского газового участка (г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, 4-а)</p>					

304. Водитель автомобиля (клетка - развозка баллонов)	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-греста, Начальник Лахденпохского газового участка
<i>Единое окно Лахденпохского газового хозяйства (г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, 4-а)</i>	отсутствует	отсутствует		
<i>Управление Олонецкого газового участка (г. Олоонец, ул. Полевая, д. 29-а)</i>	отсутствует	отсутствует		
<i>АДС Олонецкого газового участка (г. Олоонец, ул. Полевая, д. 29-а)</i>	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-греста, Начальник Олонецкого газового участка
309. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-греста, Начальник Олонецкого газового участка
310. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-греста, Начальник Олонецкого газового участка

311. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-греста, Начальник Олонецкого газового участка
312. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-греста, Начальник Олонецкого газового участка
313. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-греста, Начальник Олонецкого газового участка
<i>Служба эксплуатации газового хозяйства Олонецкого газового участка (г. Олонец, ул. Полевая, д. 29-а)</i>				
319. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г.</p> <p>Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)</p>	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-греста, Начальник Олонецкого газового участка

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

320. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом подмены водителя	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуются рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Олонецкого газового участка
<i>Служба доставки газа Олонецкого газового участка (г. Олонец, ул. Полевая, д. 29-а)</i>				
321. Водитель автомобиля (бортовая - доставка баллонов)	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуются рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-треста, Начальник Олонецкого газового участка
<i>Единое окно Олонецкого газового участка (г. Олонец, ул. Полевая, д. 29-а)</i>	отсутствует	отсутствует		
<i>АГЭС Верховье (г. Олонец, п. Верховье, 12 км.)</i>	отсутствует	отсутствует		
<i>Сортавальский газовый участок (г. Сортавала, ул. Пертовомайская, д. 52)</i>	отсутствует	отсутствует		
<i>Служба "Единое окно" (г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 52)</i>	отсутствует	отсутствует		
<i>СЭГХ (г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 52)</i>	отсутствует	отсутствует		
<i>Служба доставки газа Сортавальского газового участка (г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 6/10)</i>	отсутствует	отсутствует		

331. Водитель автомобиля (бортовая - доставка баллонов)	Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности» утв. Главным санитарным врачом РФ 18.12.2007 г. Рекомендуется рациональный режим труда и отдыха (соблюдение регламентированных перерывов)	Снижение влияния тяжести трудового процесса	постоянно	Управляющий филиала-гresta, Мастер Сортавальского газового участка
АГЭС Сортавала (г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 6/10)	отсутствует	отсутствует		
АГЭС Петрозаводск-1 (г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 12 км)	отсутствует	отсутствует		
АГЭС Петрозаводск-2 (г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 3 км)	отсутствует	отсутствует		
Магазин в г. Петрозаводске (г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 37)	отсутствует	отсутствует		

Дата составления: 29.12.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -

главный инженер

(должность)

(подпись)

Кукрашев Владимир Сергеевич

Ф.И.О.

(дата)

29.12.2018

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Екатерина Владимировна Перхина

Ф.И.О.

(дата)

29.12.2018

Руководитель группы по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Родионова Виктория Вячеславовна

(Ф.И.О.)

(дата)

29.12.2018

Ведущий юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Кариба Наталья Карловна

(Ф.И.О.)

(дата)

29.12.2018

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Заместитель главного инженера -
руководитель группы промышленной
безопасности, охраны труда и экологии
(должность)

Максимов Юрий Иванович
(Ф.И.О.)

28.12.2018
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

491

Ершов Михаил Николаевич
(Ф.И.О.)

28.09.2018
(дата)